

ION SENSE | SF6 Taşınabilir Kaçak Dedektörü

PENTA OTOMASYON

SF6

UYGUN MALİYETLİ SF6 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SF6 LEAKMATE, SEÇİLEBİLİR HASSASİYET VE OTOMATİK SIFIRLAMA İLE KULLANIMI KOLAY, UYGUN MALİYETLİ GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜDÜR.



GENEL BAKIŞ

SF6 LEAKMATE kaçak dedektörü, mobil SF6 kaçak tespiti için harika bir cihazdır. Oldukça hassas bir algılama eşiğine sahiptir

1 x 10E-6 mbar l/s değerine sahiptir, bu da onu SF6 şalt cihazlarındaki basit kaçak tespit uygulamaları için mükemmel şekilde uygun hale getirir.

GENEL BAKIŞ

Kullanımı kolay, işlemci kontrollü cihaz hem sesli bir alarma hem de bir LED'e sahiptir bargraf grafik ekran, küçük, orta veya büyük bir sızıntının tespit edilip edilmediğinin tahmin edilmesini sağlar.

GENEL BAKIŞ

Aynı anda üç ölçümün sonucunu gösterebilir. Kalibrasyondan elde edilen verilerin prob içinde kalıcı olmasını sağlar. Bu problemler kalibrasyonu kaybetmeden değiştirilebilir.

AVANTAJLAR

- Uygun maliyetli
- Kullanımı kolay
- $1 \times 10E-6$ cc/sn'ye kadar düşük sızıntı oranları
- Seçilebilir hassasiyet
- Otomatik sıfırlama
- Pil seviyesi gösterimi
- Sesli alarm



UGYULAMALAR:

- SF6 şalt cihazında sızıntı tespiti
- SF6 şalt cihazı üretiminde servis ve bakım
- Diferansiyel basınç, kütle akışı vb. test ekipmanlarında mobil kaçak tespiti



UGYULAMALAR:


Daha sonra mevcut gaz konsantrasyonunu sıfır çizgisi olarak kullanır ve bir sızıntıya yaklaşıldığında ortaya çıkan daha yüksek gaz konsantrasyonlarını aramaya başlar. Bunu yine sesli ve görsel olarak belirtebilir. Ciddi şekilde kirlenmiş alanlarda bile sızıntıları belirlemek mümkündür.

PENTA OTOMASYON

Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No:6/A Üsküdar - İSTANBUL



+90 (216) 523 63 47



+90 (212) 243 63 41



info(@)pentaotomasyon.com.tr